

## **TECHNILINE PLUS 49**

Full HD Smart-TV mit Einkabel-TwinTuner und TechniSat DELUXE SOUND 2.1

| EAN           | ArtNr.    | Farbe                      | Gewicht brutto | Gewicht netto | Gerät (BxHxT)                | Karton (BxHxT)               |
|---------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 4019588499768 | 5549/9716 | schwarz/titan-<br>metallic | 22.30 kg       | 18.10 kg      | 110.00 x 68.50 x<br>22.50 cm | 118.50 x 75.00 x<br>13.50 cm |

| ABMESSUNGEN / GEWICHT                              | l: Ja   | Multimediaanschlüsse: Ja                       |  |
|--|---|--|--|
| Fuß Breite: 445 mm                                 | AUDIO NORMEN  | Lautstärke verriegelbar: Ja                    |  |
| Fuß Tiefe: 225 mm                                  | BG FM Stereo: Ja  | Menüverriegelung: Ja                           |  |
| Fuß Höhe: 30 mm                                    | Mono: Ja  | Sperre Bedienfeld: Ja                          |  |
| ANALOG   | DKMono: Ja  | Radiomodus: Ja                                 |  |
| Frequenzbereich: 47 862 MHz                        | NICAM: Ja   | Weckfunktion: Ja                               |  |
| Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I                 | LL: Ja  | Sleeptimer: Ja                                 |  |
| anschlüsse   | l: Ja   | Programmplatzmischung: Ja                      |  |
| HDMI (in): 2 (hinten)                              | AUDIOKODIERUNG  | Multicode-Fernbedienung: Ja                    |  |
| JSB 2.0: 2   | Audio Mode: Dolby Digital (AC3), Stereo, Dual (main/sub)  | Startquelle auswählbar: Ja                     |  |
| Common Interface Plus (CI+): 1                     | Audiokompression: MPEG 1 & MPEG 2 Layer I, II und III   | Startprogramm auswählbar: Ja                   |  |
| Audio-Ausgang digital elektrisch: 1                | <ul> <li>(MP3), HE-AAC (AAC+), Dolby Digital Plus (Downmix-Ddby<br/>Digital@S/P-DIF), Dolby Digital Plus (downmix-Stereo),</li> </ul> | KABEL  |  |
| Audio-Ausgang analog: 1 (3,5 mm Klinke)            | WMA   | Frequenzbereich: 47 862 MHz                    |  |
| Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke): 1     | Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, komprimiert 96 kHz und 192 kHz  | Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM     |  |
| Kopfhörerausgang: 1 (3,5 mm Klinke)                |   |  |  |
| Ethernet 10/100 (RJ-45): 1                         | - Standbild: Ja   | FEC: Reed-Solomon (204, 188)                   |  |
| F-Buchse: 1  | - Zoom: Ja  | KEYFEATURES                                    |  |
| EC-Anschluss: 1                                    | DISPLAY   | Common Interface Plus (CI+): 1                 |  |
| ARTIKELINFORMATIONEN                               |   | LNB  |  |
| Optikmerkmale: schwarzer Glasdrehfuß               | Größe (Zoll): 49 Zoll Format: 16:9  | Spannungsversorgung vertikal: 14 V             |  |
| AUDIO  | Kontrastverhältnis: 1200:1  | Spannungsversorgung horizontal: 18 V           |  |
| Audio-Ausgang digital elektrisch: 1                |   | LNB-Modulation: 22 kHz                         |  |
| Audio-Ausgang analog: 1 (3,5 mm Klinke)            | - Helligkeit: 300 cd/m² - Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080 Pixel  | Stromversorgung: max. 400 mA (kurzschlussfest) |  |
| _autsprechersystem: 2.1 und zusätzlich 20W Bassbox |   | DiSEqC: 1.0 / 1.2 / Sat-CR1 / Sat-CR2          |  |
| Sinusleistung rechts: 10 W                         | - Reaktionszeit: < 9 ms<br>- Blickwinkel: 178° / 178°   | LAUTSPRECHER                                   |  |
| Sinusleistung links: 10 W                          | ,   | Sinusleistung rechts: 10 W                     |  |
| Regelbarer Kopfhöreranschluss: Ja                  | ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE  | Sinusleistung links: 10 W                      |  |
| AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja                | - CI+: Ja<br>- HOTELMODE  | LEISTUNG / ENERGIEWERTE                        |  |
| BG FM Stereo: Ja                                   |   | Energieklasse: A+                              |  |
| Mono: Ja   | Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja  | Größe (Zoll): 49 Zoll                          |  |
| DKMono: Ja   | individueller Startbildschirm / Wilkommensgruß: Ja  | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 49 W         |  |
| NICAM: Ja  | Energiekarten-Funktion: Ja  | jährl. Energieverbrauch: 72 kWh/annum          |  |
| LL: Ja   | - USB-Cloning-Funktion: Ja  | Leistungsaufnahme im Standbybetrieb: 0.5 W     |  |



Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080 Pixel Netzschalter: Ja Quecksilberfrei: Ja Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja Eingangsimpedanz: 75 Ω Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz DVB-S: QPSK DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) DVB-S2: 8PSK - QPSK DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) FEC: RS, LDPC, BCH SONSTIGE FEATURES HDMI Audio Return Channel: 1 Regionalprogramm Auswahl: Ja Teletextuntertitel: Ja Seiten Speicher: 1000 Sleeptimer: Ja Wecktimer: Ja OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Netzteil: intern TERRESTRIK Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) Übertragungsmodus: 2k/8k Bitrate: 4.98 ... 31.67 Mbit/s FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 Spannungsversorgung: 5 VStromversorgung: 0.03 A TUNER Empfang von: HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) Eingangsimpedanz: 75 Ω Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1 DVB-S Tuner: 2 Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz DVB-S: QPSK DVB-S: 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) DVB-S2: 8PSK - QPSK DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) FEC: RS, LDPC, BCH DVB-C Tuner: 2 Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz

Spannungsversorgung: 5 V Stromversorgung: 0.03 A Tuner Analog-UHF/VHF/CATV: 1 Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz Normen Video: PAL B/G, D/K, L/L, I Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 % Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C UMWELT Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 49 W jährl. Energieverbrauch: 72 kWh/annum Leistungsaufnahme im Standbybetrieb: 0.5 W Ouecksilberfrei: Ja Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA VIDEOTEXT Seiten Speicher: 1000 WANDHALTERUNG Lochabstände: VESA 200 x 200 LIFFERUMFANG TECHNILINE PLUS Gerät, Glasdrehfuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, externer Subwoofer, CD mit Bedienungsanleitung, Audio-/Video-Adapterkabel Klinke/Cinch, Kurzanleitung mit Garantiehinweisen



Demodulation: 16-, 32-, 64-, 128-, 256-OAM

Symbolrate: 1.5 ... 7.2 Mbaud FEC: Reed-Solomon (204, 188)

Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz Frequenzbereich 2: 470 ... 862 MHz

Übertragungsmodus: 2k/8k
Bitrate: 4.98 ... 31.67 Mbit/s
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8

Demodulation: COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

DVB-T Tuner: 2 Tuner DVB-T2: 2

## KEYFEATURES

| Full-HD                                       | "SiehFern INFO Plus" (SFI+)            | TechniMatic                    |  |
|---|--|--------------------------------|--|
| Einkabel-TwinTuner <sup>1</sup>               | ISIO Internet-Technologie <sup>4</sup> | AutoInstall                    |  |
| TechniSat Deluxe Sound 2.1                    | watchmi - Themenkanäle                 | Universal Plug and Play (UPnP) |  |
| DVB-T2 HD                                     | MyTechniSat App                        | HDMI 2x                        |  |
| freenet TV (über CI+ Modul)²                  | MyTechniSat MultiPlay App <sup>5</sup> | Schnittfunktion                |  |
| DVB-T   | ISI Mode                               | TechniRouter-ready             |  |
| VRready USB/NAS <sup>3</sup> Red Button/HbbTV |  |                                |  |
| Timeshift                                     | ISIPRO                                 |                                |  |

- 1) Zur Nutzung des Sat-Twin Tuners beim Einkabel-Twin Tuner muss ein Einkabelsystem gemäß DIN EN50494 oder EN50607 (z. B. Techni Router oder SCR/SCR2) vorliegen.
- 2) freenet TV ist ein Angebot der MEDIA BROADCAST GmbH und ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Das Angebot von freenet TV kann nicht flächendeckend im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland empfangen werden. Der Service freenet TV beinhaltet den Empfang von privaten Sendern in Full HD-Qualität und ist bis Ende Juni 2017 kostenfrei verfügbar. Ab Juli 2017 kann der Service kostenpflichtig verlängert werden. Aktuelle Informationen bzgl. Kosten und Programmangebot finden Sie unter www.freenet.tv.
- 3) USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) benötigt, optional erhältlich. Netzwerk-Streaming- und Aufzeichnungsfunktionen abhängig von der Netzwerkkonfiguration.
- 4) Zur Nutzung von Internetfunktionen ist ein Internetbreitbandzugang erforderlich. Das Angebot von Apps und Internetdiensten ist abhängig vom Drittanbieter und kann varriieren. Das Angebot an Apps und Internetdiensten von Drittanbietern ist geräteabhängig und kann im Umfang variieren. Einige Apps können über kostenpflichtige Inhalte verfügen.
- 5) Optimiert für die Nutzung aller App-Funktionen: Wiedergabeleiste auf Tablet anzeigen, Wechsel zwischen verschiedenen Tonspuren, Bildzoom gleichzeitig auf Tablet und TV, Umbenennen und Löschen von Dateien, DIA-Shows, Fernbedienung über Tablet.

